





คู่มือการให้บริการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และสอบสวนโรค(SRRT)  
สำหรับ หน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เรื่อง : การให้บริการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และสอบสวนโรค(SRRT)	วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
คณะผู้จัดทำ : คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดที่ ๔	ผู้ควบคุมกำกับ.....  (นายวิชาญ ไชยแขวง) สาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร
ผู้ทบทวน.....  นายฉัตรชัย พิริยะประกอบ (รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์) ประธานคณะกรรมการจัดทำคู่มือการบริการ	ผู้อนุมัติ.....  (นายอรุณ สัตยพิศาล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวน อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

(AEFI Surveillance and Investigation)

สถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์



**ขั้นตอนการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้เลือดออก**  
**สถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์**

**ขั้นเตรียมการ**

1. ทุกพื้นที่จัดเตรียมทีม อสม. แบ่งเขตรับผิดชอบ
2. เขียนแผนที่ละแวกบ้าน อสม. ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
3. จัดเตรียมคน วัสดุ อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ ให้พร้อมก่อนรณรงค์
4. ประชุมทีมก่อนรณรงค์

**ขั้นดำเนินการ**

1. อสม. รณรงค์ละแวกพื้นที่เขตรับผิดชอบของตนเอง
2. เจ้าหน้าที่และอสม. ช่วยกันรณรงค์ในหมู่เขตรับผิดชอบของตนเอง

**ขั้นประเมินผล**

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละหมู่ สุ่ม 100% / 50% (หมู่บ้านใหญ่) ของหลังคาเรือนทุกหมู่

**ขั้นตอนการควบคุมโรคไข้เลือดออกกรณีเป็นพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง**


ให้ดำเนินการควบคุมยุงพาหะที่จุดเกิดเหตุตามมาตรการ 3-3-1 และดำเนินการต่อเนื่อง 28 วัน

มาตรการ 3-3-1-7-14-21-28	
Day 0 วันที่พบผู้ป่วย	-รายงานโรคให้แก่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ ภายใน 3 ชั่วโมง -สอบสวนและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับรายงาน -สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย พันสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี 100 เมตร ของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งรังโรค ภายใน 1 วัน
Day 1 และ 3	-สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย พันสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งรังโรค -ทำประชาคม เพื่อชี้แจงสถานการณ์ ให้สุศึกษาถึงการป้องกันตนเองและอาการที่ต้องเฝ้าระวัง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการร่วมกันในชุมชน
Day 7	-สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย พันสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งรังโรค ***เป้าหมาย HI และ CI ในบ้านผู้ป่วยและในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วยเป็นศูนย์
Day 14	-สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านที่เกิดโรค -ตำบลที่พบผู้ป่วยหลายหมู่บ้านให้ดำเนินการทั้งตำบล ***เป้าหมาย HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย ไม่เกินร้อยละ 5
Day 21	สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านที่เกิดโรค ***เป้าหมาย HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย ไม่เกินร้อยละ 5 และ CI ของสถานพยาบาล โรงเรียน ศาลาสถาน โรงแรม โรงงาน ในตำบลเป็นศูนย์
Day 28	คงมาตรการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนทุก 7 วัน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และคงมาตรการพันสารเคมีเสริมทุก 7 วันหากยังคงมีผู้ป่วยต่อเนื่อง หมายเหตุ ถ้าพบผู้ป่วย 3 รายขึ้นไปใน 28 วัน ในกลุ่มบ้านหรือหมู่บ้านเดียวกัน ให้พันสารเคมีทั้งกลุ่มบ้านหรือหมู่บ้านนั้นๆ เพิ่มเติมจากรัศมี 100 เมตร




## แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

### สถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์



แนวทางการดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้นเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ  
สถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์



แนวทางการตรวจวินิจฉัยและให้ยาปฏิชีวนะสำหรับพาหะโรคคอตีบ  
สถานบริการสาธารณสุข เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนพรเขตอุดมศักดิ์

กรณีที่สามารถตรวจเพาะเชื้อได้ :

ขณะเป็นผู้สัมผัสไม่มีอาการและส่งตรวจ  
เพาะเชื้อจากลำคอ ( Throat swab)



พิจารณาให้วัคซีน DTP หรือ dT ทันที  
( ตามแนวทางการให้วัคซีน )



ระหว่างรอผลเพาะเชื้อ ให้ยาปฏิชีวนะ  
( Erythromycin / Roxithromycin ก่อน ๕ วัน)  
หรือฉีด benzathine penicillin G



พบเชื้อ *C. diphtheriae*



ไม่พบเชื้อ *C. diphtheriae*



ให้ Roxithromycin หรือ  
Erythromycin ต่อจนครบ ๑๔ วัน



ให้ติดตามอาการไข้ เจ็บคอ คอแดง  
จนครบ ๑๔ วัน  
และส่งตรวจเพาะเชื้อจากลำคอซ้ำ



วันสุดท้ายที่รับยา Erythromycin  
หรือ Roxithromycin ครบ  
ให้ส่งตรวจเพาะเชื้อจากลำคอซ้ำ



พบเชื้อ  
*C. diphtheriae*



ไม่พบเชื้อ *C.  
diphtheriae*




ให้ Erythromycin หรือ Roxithromycin  
ต่ออีก ๑๐ วันและส่งตรวจเพาะเชื้อซ้ำ




ยุติการติดตาม



แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก  
สถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์




แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา  
สถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนพรเซตรอดมัตกดี





แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคหัด  
สถานบริการสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
ตามประกาศโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วัน/เดือน/ปี : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : การให้บริการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและสอบสวนโรค SRRT รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ตามเอกสารแนบ Link ภายนอก : ..... หมายเหตุ : .....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นางสาวปรียากร พรหมน้อย (นางสาวปรียากร พรหมน้อย ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง นายสัญญาชัย นาคะพันธ์ (นายสัญญาชัย นาคะพันธ์) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นางสาวธัญญา บุญศักดิ์สกุล (นางสาวธัญญา บุญศักดิ์สกุล) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓</p>	